



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

จาก สอ.กฟภ. ถึง ทุกเขต ทุกการไฟฟ้า
เลขที่ สอ.กฟภ. ~~ว.1021~~/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง มาตรการในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียน อช. , ผจก.กฟพ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 6 ธ.ค. 2562 อนุมัติให้พนักงาน กฟภ. ที่เป็นสมาชิก สอ.กฟภ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 6 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร LED และบริเวณสนามฟุตบอล (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามประกาศ กฟภ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลว. 25 ก.พ. 2563 (เอกสารแนบ 2) และ ประกาศ กฟภ. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563 (เอกสารแนบ 3) ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการเชิญคนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดงาน ให้ดำเนินการพอสรุปได้ดังนี้

- ห้ามมิให้ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อ และกลับมาไม่เกิน 14 วัน เข้าร่วมโดยเด็ดขาด
- ให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมงาน หากพบว่ามิใช่ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน
- ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

1.2 ตามคำแนะนำการป้องกันไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)] สำหรับการจัดการประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 ก.พ. 2563 (เอกสารแนบ 4) ให้คำแนะนำสำหรับผู้จัดกิจกรรมพอสรุปได้ดังนี้

- จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบอาการ ให้จัดทำสัญลักษณ์ติดประจำตัวผู้ขึ้นให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม

1.3 ตามข้อสั่งการ ผวก. เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)] ลว. 28 ก.พ.2563 (เอกสารแนบ 5) ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดในพื้นที่ของ กฟภ. มีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่ กฟภ. กำหนด และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สอ.กฟภ. ได้กำหนดแนวทางดำเนินการดังนี้

- 2.1 ขอความร่วมมือให้สมาชิก/สมาชิกที่มีที่บุคคลในครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศ หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกลับมาไม่เกิน 14 วัน งดการเข้าร่วมกิจกรรม และขอให้สมาชิกจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ กฟภ. ตามประกาศของ กฟภ. ข้างต้น
- 2.2 จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมงานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเข้าใจในเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากพบว่ามีไข้ สอ.กฟภ. ไม่สามารถให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามประกาศของ กฟภ. ข้างต้น สำหรับสมาชิกที่ไม่พบอาการไข้จะจัดทำสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจนก่อนเข้าพื้นที่ทำกิจกรรม โดยมีจุดคัดกรองรวม 3 จุดบริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าทางเข้าปริณตผลเลือกตั้งและหน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคาร LED
- 2.3 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณพื้นที่เลือกตั้งและห้องประชุม

อนึ่ง กบภ. มีบันทึกที่ กบภ.(บท) 296/2563 ลว. 2 มี.ค. 2563 (เอกสารแนบ 6) ขอความร่วมมือพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. สำนักงานใหญ่ กฟภ. ป้องกันโรคโควิด 19 โดยจะติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและลูกจ้างที่อาคาร LED โดยเปิดจุดให้ผ่านเข้า-ออกอาคารเพียง 2 จุด ดังนั้นการเข้าในอาคาร LED เพื่อร่วมประชุมที่ชั้น 6 อาจไม่คล่องตัวเช่นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์แจ้งสมาชิก สอ.กฟภ. ในสังกัดทราบต่อไป
ด้วย



(นายฉัตรชัย ทวีโภค)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. 6310



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

โทร. 0-2953-0504, 0-2953-1201-6 โทรสาร. 0-2953-0503

ที่ สอ.กฟภ. ๒๕๖๖ /2562

4 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติใช้สถานที่ และขออนุมัติให้พนักงาน กฟภ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และช่วยปฏิบัติงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ.

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง นั้น

เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอ.กฟภ. จึงใคร่ขออนุมัติจาก กฟภ. ดังนี้


1. ขอใช้ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร LED เป็นสถานที่จัดการประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม ในวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563
2. ขอใช้สนามฟุตบอลและบริเวณลานจอดรถหน้าอาคาร อสก.3 เป็นสถานที่ลงทะเบียนและการเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
3. ขออนุมัติให้พนักงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม โดยให้เดินทางล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 วัน และเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการประชุมอย่างช้าไม่เกินวันรุ่งขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันลา
4. ขออนุมัติให้พนักงาน กฟภ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประจำปี 2563 จำนวน 19 คน มาช่วยปฏิบัติงานให้ สอ.กฟภ. ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | ผู้เชี่ยวชาญ 13 สรก.(ทส) | ประธานกรรมการ |
| 2. นางประพิมพ์พรรณ อังรัตนากร | อฝ.๕ก. ๕๕ก. | รองประธานคนที่ 1 |
| 3. นางอรชพร เส้นแก้วใส | อฝ.๒ส. ๒๒ส. | รองประธานคนที่ 2 |
| 4. นายก้องเกียรติ ทองรัตน์ | รฝ.๒ค. ๒๒ค. | กรรมการ |
| 5. นายวุฒิไกร บัวสาย | อก.๒ก. ๒๒ก. | กรรมการ |
| 6. นางภรภัทร ยิ้มยิ้ม | รภ.๒ก. ๒๒ก. | กรรมการ |
| 7. นายศิริวงศ์ ศิริพรพิสุทธิ์ | นรค.9 กคช. | กรรมการ |

8. นายนิติกร	เกษพรหม	อก.สช. กษช.	อนุกรรมการ
9. น.ส.พรรณทิพา	อินทร์ตัน	อก.งบ. กงบ.	อนุกรรมการ
10. นางพจนาก	ศิริพรพิสุทธิ์	อก.ภช. กภช.	อนุกรรมการ
11. นางเจริญศรี	พลกำจร	รก.สอ. กสอ.	อนุกรรมการ
12. นายเสริมศักดิ์	เอี่ยมสำอางค์	ชก.บก. กบก.	อนุกรรมการ
13. นายวุฒิศักดิ์	พิทักษ์มงคล	นรค.9 กงบ.	อนุกรรมการ
14. นายศรารุช	ไพโรบึง	ทผ.สท. กอส.	อนุกรรมการ
15. นายธีรเศรษฐ์	คำสุวรรณ	ทผ.บส. กบก.	อนุกรรมการ
16. นายจำลอง	ม่วงเกลี้ยง	ทผ.รส. กบอ.	อนุกรรมการ
17. นายอดุลย์	รุ่งเรือง	ทผ.ปภ. กบก.	อนุกรรมการ
18. นายธีรภัทร	โกลนิกา	นปส.6 กสอ.	อนุกรรมการ
19. นายทวีวัฒน์	บริษัท์เศวตวร	นบท.5 กบก.	อนุกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




(นางชินเสณี อุ๋นจิตติ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

อนุมัติตามเสนอ



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

รอง

- 6 ธ.ค. 2562

ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ.

โทร.0-2953-1201-6 เบอร์ภายใน 9415-8



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ตลอดจนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๐๓ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ดังนี้

๑. กรณี เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ

๑.๑ ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงาน กฟภ. เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อไปอบรม สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการกิจอื่นใดของ กฟภ.

๑.๒ กรณีที่ได้รับอนุมัติ ให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อไป อบรม สัมมนา ดูงาน หรือปฏิบัติการกิจอื่นใดของ กฟภ. ก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้พนักงาน กฟภ. งด หรือ เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจริง

๑.๓ พนักงาน กฟภ. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) กลับมาถึงประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลาที่ เกิดอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กฟภ. ผู้นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น

๑.๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กฟภ. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) จนครบ ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา

๑.๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กฟภ. เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ. โดยไม่ถือเป็นวันลา

๑.๔ กรณีขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือประเทศที่มีความเสี่ยง ตามประกาศ กพท. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ภายหลังประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีส่วนตัว)

๒.๑ ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กพท. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒.๒ กรณีที่ได้รับอนุมัติ ให้เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ก่อนวันที่ประกาศนี้ ขอความร่วมมือ ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. งต หรือ เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

๒.๓ พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ก่อนประกาศฉบับนี้ และกลับมาถึงประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กพท. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้ เกิดอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กพท. ผู้นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กพท. เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น

๒.๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. ปฏิบัติงานที่บ้าน (work at home) จนครบ ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยไม่ถือเป็นวันลา

๒.๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน กพท. เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กพท. โดยไม่ถือเป็นวันลา

๓. กรณีพนักงาน/ลูกจ้าง กพท. ไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้อ ๒.๑ ได้แก่เดินทางโดยไม่ขออนุมัติ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ ๒.๒ ได้แก่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางแล้วไม่ให้ความร่วมมือ งต หรือ เลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยพนักงาน/ลูกจ้าง กพท. ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) กลับมาถึงประเทศไทย หลังประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน กพท. หยุดปฏิบัติงาน เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากภายในระยะเวลานี้ เกิดอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ พนักงาน กพท. ผู้ นั้น ต้องมีหน้าที่ไปตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กพท. เพื่อรับการตรวจเบื้องต้น

๓.๑ กรณีแพทย์วินิจฉัยไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. หยุดปฏิบัติงาน จนครบ ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยถือเป็นวันลาตามระเบียบ กพท. ว่าด้วยการลาของพนักงาน/ลูกจ้าง


๓.๒ กรณีแพทย์วินิจฉัยพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กพท. เข้ารับการักษาโดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กพท. โดยถือเป็นวันลาตามระเบียบ กพท. ว่าด้วยการลาของพนักงาน/ลูกจ้าง

๔. ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของ กฟผ. โดยเคร่งครัด ห้ามกระทำการที่จงใจบิดเบือน ปกปิด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ฉบับนี้

๕. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของ ผวก. เป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) พบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศจีน และได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงกำหนดประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ดังนี้

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
๓. ญี่ปุ่น
๔. เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๖. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๗. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
๘. มาเลเซีย
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๐๓ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. จัดการจัดงานประกอบด้วย อบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง และกิจกรรมที่มีการเชิญคนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน
๒. หลีกเลี่ยงการเชิญประชุมที่ต้องมีการเดินทางเข้าร่วมของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. โดยให้พิจารณาใช้การประชุมผ่าน Video Conference แทน
๓. จัดการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศหรือแคว้นผ่าน(Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เข้าร่วมการจัดงาน อบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง และกิจกรรมอื่นๆ
๔. ในกรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ดำเนินการดังนี้
 - ๔.๑ ห้ามมิให้ผู้เดินทางไปต่างประเทศหรือแคว้นผ่าน(Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามประกาศ กฟภ. เรื่องกำหนดรายชื่อฯ และกลับมาไม่เกิน ๑๔ วัน เข้าร่วมโดยเด็ดขาด โดยให้พนักงานดังกล่าวรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งหน่วยงานที่ดำเนินการจัดงานทราบ
 - ๔.๒ ให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมงาน หากพบว่ามีไข้ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ การจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้หน่วยงานจัดงานพิจารณานำเสนอแนวทางต่อ อฟ. ต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ
 - ๔.๓ ให้หน่วยงานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดำเนินการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (<http://dmsic.moph.go.th/index/detail/๘๐๑๘>)
๕. หากการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนการกำหนดมาตรการป้องกันฯ ฉบับนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามข้อเท็จจริง และตามสิทธิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปขอความเห็นชอบตามสายงานบังคับบัญชาถึง รพภ. หรือ อช.(กรณีการไฟฟ้าเขต) หรือ หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดสำหรับหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ ผวก.

๖. ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของ กฟผ. โดยเคร่งครัด ห้ามกระทำการที่จ้องใจบิดเบือน ปกปิด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ฉบับนี้
๗. การขอยกเว้น หรือการขอผ่อนผันใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของ ผวก. เป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

11 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และเชื้อโรคอื่นในโรกระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเชื้อโรคเหล่านี้สามารถแพร่ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยได้

หากผู้จัดการประชุมได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าประชุม หรือผู้ร่วมกิจกรรมมีประวัติหรือโอกาสที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดของโรค และไม่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดประชุม สัมมนา ควรเลื่อนการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมออกไปก่อน

หากผู้จัดการประชุมมีเหตุผลอันสมควรที่จำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรม ควรเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดและดีพอ

• คำแนะนำสำหรับผู้จัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

1. จัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ ทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ให้แนะนำให้พบแพทย์ และงดการเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะหายป่วย ในกรณีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบอาการ หรืออาการแสดงดังกล่าว ให้จัดพาส์อุณหภูมิวัดประจำตัวผู้เข้าให้เห็นชัดเจน ก่อนเข้าร่วมประชุม

2. จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

3. จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจกระจายของเชื้อโรค

4. ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม สัมมนา เป็นต้น

5. จัดให้มีจุดแนะนำและพยาบาลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลให้บรรเทาอาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น โดยอาจแนะนำให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือที่พัก หากเห็นว่าควรส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณี และในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับผู้สัมผัสโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ให้พิจารณาส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัยในสถานพยาบาลที่เชี่ยวชาญแล้วล่วงหน้า

6. จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

7. จัดทำ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น วิธีการสวมใส่ และวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้

8. ควบคุมความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ของการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น จัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งหรือยืนอยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

• คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผื่นคัน ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาล เพื่อรับการรักษาตามขั้นตอน และขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตนเอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อสั่งการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้แพร่ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งประเทศไทย โดย กฟภ. มีจำนวนบุคลากรเป็นจำนวนมากรวมถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีส่วนหนึ่งเดินทางไปในกลุ่มประเทศหรือแคว้นผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้มีพนักงานหรือลูกจ้างของ กฟภ. และครอบครัวอยู่ในข่ายต้องสงสัยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ดังนี้

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบพนักงานผู้ได้บังคับบัญชา หรือครอบครัวของผู้ได้บังคับบัญชา ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแคว้นผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่กลับมาถึงประเทศไทย และมาทำงานโดยยังไม่พ้นระยะเฝ้าระวัง ๑๔ วัน ให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home) ทันทัน เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยวันลาให้เป็นไปตามประกาศ กฟภ. เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)” ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ และให้เริ่มนับจำนวนวัน หลังจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ๑ วันเป็นวันแรก
๒. สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชา ตามข้อ ๑ เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน โดยให้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของ กฟภ.
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาสังเกตอาการของผู้ได้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลในข้อ ๑. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at home) ทันทัน เป็นเวลา ๑๔ วัน (รวมวันหยุดราชการ) โดยวันลาให้เป็นไปตามประกาศ กฟภ. เรื่อง “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)” ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการตามข้อ ๒ เช่นเดียวกัน
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รายงานตามสายการบังคับบัญชา หรือกรมควบคุมโรคด้วยตนเอง
๕. จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้พนักงานในสังกัดอย่างทั่วถึง และควบคุมให้ใช้ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค

๖. สั่งการให้มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานโดยรอบ ป้อยครั้งขึ้น เช่น โต๊ะทำงาน ตู้ ประตู ลิฟท์ คอมพิวเตอร์ และให้ระมัดระวังการเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ทิชชู ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
๗. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้บังคับบัญชา มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๘. ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง
๙. กรณีหน่วยงานประเมินและประกาศใช้แผนได้ตอบภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่ระบุไว้

พนักงาน / ลูกจ้าง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. หากเดินทางกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยง ให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริงในทันที
 ๒. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดเป็นประจำ
 ๓. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว แก้วน้ำ จาน ช้อน ส้อม ร่วมกับผู้อื่น การรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลาง
- กรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงานของ กฟภ. และร้านค้าที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของ กฟภ. ให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงาน แจ้งบุคคลภายนอกให้ป้องกัน โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงานของ กฟภ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) หากมีกำหนดการใด ที่สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปได้และไม่ส่งผลกระทบต่อ กฟภ. ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อน แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป



(นายสมพงษ์ ปรีเปรม)
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



ด่วนที่สุด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบก. ถึง สรภ., สชภ., สวภ., สกภ., สดภ., ผชช., ฝ่าย, กอง
เลขที่ กบก.(บท) ๒๙๖ /๒๕๖๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. สำนักงานใหญ่ กฟภ. ป้องกันโรคโควิด ๑๙

เรียน รภภ., ผชภ., อส.วภ., อส.กภ., อส.ตภ., ผชช., อฝ., อภ.ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคโควิด ๑๙ แพร่ระบาดในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ซึ่งมีพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ คนเศษ ฝบส. และ กบก. จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันเบื้องต้น โดยจะติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและ ลูกจ้าง

ทั้งนี้จะดำเนินการที่อาคาร LED เป็นการนำร่อง ซึ่งจำเป็นต้องให้พนักงานและลูกจ้าง ทุกคนเข้า-ออก ตามจุดที่กำหนด ดังนั้น กบก.จะปิดลิฟท์โดยสารด้านข้าง ด้านหลังธนาคารกรุงไทย และปิดทางเข้าอาคาร LED ทั้งหมด โดยเปิดจุดให้ผ่านเข้า-ออก ๒ จุด ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

- ๑) บริเวณห้องโถง LED (หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์)
- ๒) บริเวณหน้าลิฟท์ (ทางเข้าห้องอาหารชั้น ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นายวุฒิไกร บัวสาย)
ผู้อำนวยการกองบริการ